

GAMA TAOS





GAMA TAOS

El Taos es un módulo diseñado para integrarse en máquinas satélite y centralizar todo el proceso de compra desde un único punto, creando soluciones más organizadas y eficientes.

Su misión es coordinar varias máquinas bajo una misma interfaz, simplificando la selección y el pago y aportando una experiencia más intuitiva, rápida y completa para el usuario.

- Optimiza la **experiencia del usuario**, concentrando todo el proceso de compra en un único punto intuitivo.
- Facilita la **gestión de soluciones modulares**, permitiendo que varias máquinas funcionen de manera coordinada y eficiente.
- **Escalable**, permitiendo añadir o actualizar sistemas de identificación y pago según las necesidades del cliente.
- **Preparado para el crecimiento**, su arquitectura permite añadir hasta 4 máquinas satélite o 4 lockers, intercambiables entre sí, sin necesidad de sustituir el módulo, ampliando la capacidad del punto de venta de manera sencilla y manteniendo la misma interfaz de pago.
- **Carro de compra** para obtener múltiples dispensaciones en nuestras máquinas con un solo pago.

Taos Basic V8



Taos Touch V8



Taos 21 V2



Taos 21 Cash V2



Taos Fly



Taos Max



TAOS BASIC V8

MÁQUINA	TAOS BASIC V8	PANTALLA	DISPLAY 4.3"
Tamaño	1835x213x946	Salvapantalla	Imagen
Consumo	230V/14W	Visualización producto	Opcional
Peso	87 kg	Ficha de producto	No
Modo compra	Carro de compra a través del teclado numérico	Carro de compra	Si
Altura movilidad reducida	Si	Interfaz movilidad reducida	No
Sistema de pago	Monedero, tarjetero, lector de tarjetas, QR	Configuración precio	Hasta 4 tipos de precio

CARACTERÍSTICAS

- Optimiza la **experiencia del usuario**, concentrando todo el proceso de compra en un único punto intuitivo.
- Facilita la **gestión de soluciones modulares**, permitiendo que varias máquinas funcionen de manera coordinada y eficiente.
- Accesibilidad para las **personas con movilidad reducida** gracias a las alturas de los sistemas de pago.
- Opciones de añadir imágenes de producto para mejorar la visualización.
- **Electrónica avanzada** que garantiza comunicación estable con las máquinas satélite y un control fiable de cada transacción.
- Posibilidad de instalar **diferentes sistemas de identificación y pago**, como billeteiros, monederos, lectores de QR o identificación de usuarios, ofreciendo una experiencia de compra versátil y accesible.
- **Carro de compra** para obtener múltiples dispensaciones en nuestras máquinas con un solo pago.





TAOS TOUCH V8

MÁQUINA	TAOS TOUCH V8	PANTALLA	PANTALLA 10.1"
Tamaño	1835x213x946	Salvapantalla	Imagen
Consumo	230V/30W	Visualización producto	Opcional
Peso	92 kg	Ficha de producto	Si
Modo compra	Carro de compra a través de la pantalla	Carro de compra	Si
Altura movilidad reducida	Si	Interfaz movilidad reducida	Si
Sistema de pago	Monedero, tarjetero, lector de tarjetas, QR	Configuración precio	Hasta 4 tipos de precio

CARACTERÍSTICAS

- Optimiza la **experiencia del usuario**, concentrando todo el proceso de compra en un único punto intuitivo.
- Facilita la **gestión de soluciones modulares**, permitiendo que varias máquinas funcionen de manera coordinada y eficiente.
- Accesibilidad para las **personas con movilidad reducida** gracias al botón de la pantalla que activa los controles para dirigir la navegación de la compra.
- Opciones de añadir imágenes de producto para mejorar la visualización.
- **Electrónica avanzada** que garantiza comunicación estable con las máquinas satélite y un control fiable de cada transacción.
- Posibilidad de instalar **diferentes sistemas de identificación y pago**, como billetteros, monederos, lectores de QR o identificación de usuarios, ofreciendo una experiencia de compra versátil y accesible.
- **Carro de compra** para obtener múltiples dispensaciones en nuestras máquinas con un solo pago.
- Pantalla de 10,1" que garantiza una mayor visibilidad de los productos, información y otros detalles.




TAOS 21 V2

MÁQUINA	TAOS 21 V2	PANTALLA	PANTALLA 21.5"
Tamaño	1827 x 460 x 953 / 1827 x 460 x 703	Salvapantalla	Imagen o vídeo
Consumo	230V/50W	Visualización producto	Sí
Peso	126 kg	Ficha de producto	Sí
Modo compra	Carro de compra a través de la pantalla	Carro de compra	Sí
Altura movilidad reducida	Sí	Interfaz movilidad reducida	Sí
Sistema de pago	Lector de tarjetas, QR	Configuración precio	Hasta 4 tipos de precio

CARACTERÍSTICAS

- Optimiza la **experiencia del usuario**, concentrando todo el proceso de compra en un único punto intuitivo.
- Facilita la **gestión de soluciones modulares**, permitiendo que varias máquinas funcionen de manera coordinada y eficiente.
- Accesibilidad para las **personas con movilidad reducida** gracias al botón de la pantalla que activa los controles para dirigir la navegación de la compra.
- Opciones de añadir imágenes de producto para mejorar la visualización.
- **Electrónica avanzada** que garantiza comunicación estable con las máquinas satélite y un control fiable de cada transacción.
- Posibilidad de instalar **diferentes sistemas de identificación**, como lectores de QR o identificación de usuarios, ofreciendo una experiencia de compra versátil y accesible.
- **Carro de compra** para obtener múltiples dispensaciones en nuestras máquinas con un solo pago.
- Pantalla de 21,5" que garantiza una mayor visibilidad de los productos, información y otros detalles.
- Opción de **personalización** para los clientes tanto en el salvapantallas como con su imagen corporativa.
- **Dos opciones de mueble**, uno de 703mm de profundidad para las Lockers® y otro de 953mm para las gamas Vision y Qendra.
- Telemetría, para llevar un control de dispensaciones, actualizaciones e implementación de imágenes entre otros.





TAOS 21 CASH V2

MÁQUINA	TAOS 21 CASH V2	PANTALLA	PANTALLA 21.5"
Tamaño	1827 x 460 x 953 / 1827 x 460 x 703	Salvapantalla	Imagen o vídeo
Consumo	230V/50W	Visualización producto	Sí
Peso	126 kg	Ficha de producto	Sí
Modo compra	Carro de compra a través de la pantalla	Carro de compra	Sí
Altura movilidad reducida	Sí	Interfaz movilidad reducida	Sí
Sistema de pago	Monedero, billeteo, tarjetero, lector de tarjetas, QR	Configuración precio	Hasta 4 tipos de precio

CARACTERÍSTICAS

- Optimiza la **experiencia del usuario**, concentrando todo el proceso de compra en un único punto intuitivo.
- Facilita la **gestión de soluciones modulares**, permitiendo que varias máquinas funcionen de manera coordinada y eficiente.
- Accesibilidad para las **personas con movilidad reducida** gracias al botón de la pantalla que activa los controles para dirigir la navegación de la compra.
- Opciones de añadir imágenes de producto para mejorar la visualización.
- **Electrónica avanzada** que garantiza comunicación estable con las máquinas satélite y un control fiable de cada transacción.
- Posibilidad de instalar **diferentes sistemas de identificación y pago**, como billeteos, monederos, lectores de QR o identificación de usuarios, ofreciendo una experiencia de compra versátil y accesible.
- **Carro de compra** para obtener múltiples dispensaciones en nuestras máquinas con un solo pago.
- Pantalla de 21,5" que garantiza una mayor visibilidad de los productos, información y con opción de **personalización** tanto en el salvapantallas como con su imagen corporativa.
- **Dos opciones de mueble**, uno de 703mm de profundidad para las Lockers° y otro de 953mm para las gamas Vision y Qendra.
- Telemetría, para llevar un control de dispensaciones, actualizaciones e implementación de imágenes entre otros.
- Con sistemas de pago integrados como el monedero y 3 huecos más.



TAOS FLY

MÁQUINA	TAOS FLY	PANTALLA	PANTALLA 10.1"
Tamaño	497x251x138	Salvapantalla	Imagen
Consumo	12V / 1,5A	Visualización producto	Opcional
Peso	14 kg	Ficha de producto	Opcional
Modo compra	Carro de compra a través de la pantalla	Carro de compra	Si
Altura movilidad reducida	Opcional	Interfaz movilidad reducida	Si
Sistema de pago	O tarjetero o lector de tarjetas o QR	Configuración precio	Hasta 4 tipos de precio

CARACTERÍSTICAS

- Optimiza la **experiencia del usuario**, concentrando todo el proceso de compra en un único punto intuitivo.
- Facilita la **gestión de soluciones modulares**, permitiendo que varias máquinas funcionen de manera coordinada y eficiente.
- Accesibilidad para las **personas con movilidad reducida** gracias a las alturas de los sistemas de pago y al botón de la pantalla que activa los controles para dirigir la navegación de la compra.
- Opciones de añadir imágenes de producto para mejorar la visualización.
- **Electrónica avanzada** que garantiza comunicación estable con las máquinas satélite y un control fiable de cada transacción.
- Posibilidad de instalar **diferentes sistemas de identificación y pago**, como billetteros, monederos, lectores de QR o identificación de usuarios, ofreciendo una experiencia de compra versátil y accesible.
- Carro de compra integrado para añadir varios productos y pagarlos en una sola transacción.
- Altura adaptable con dos posiciones distintas para cumplir con los requisitos de accesibilidad universal y con las normativas generales del mercado y cierre electromagnético con apertura por código para recarga de la máquina.
- Pantalla de 10,1" que garantiza una mayor visibilidad de los productos, información y otros detalles.
- Un hueco tipo EVA para el periférico, como tarjetero bancario.
- Sistema de programación usando la propia pantalla táctil.
- Posibilidad de controlar temperatura y programar caducidades desde JSuite.





TAOS MAX

MÁQUINA	TAOS MAX	PANTALLA	PANTALLA 15.6"
Tamaño	754 x 277 x 1124	Salvapantalla	Imagen o vídeo
Consumo	12V / 3A	Visualización producto	Sí
Peso	22 kg	Ficha de producto	Sí
Modo compra	Carro de compra a través de la pantalla	Carro de compra	Sí
Altura movilidad reducida	Opcional	Interfaz movilidad reducida	Sí
Sistema de pago	Tarjetero, lector de tarjetas o QR	Configuración precio	Hasta 4 tipos de precio

CARACTERÍSTICAS

- Optimiza la **experiencia del usuario**, concentrando todo el proceso de compra en un único punto intuitivo.
- Facilita la **gestión de soluciones modulares**, permitiendo que varias máquinas funcionen de manera coordinada y eficiente.
- Accesibilidad para las **personas con movilidad reducida** gracias a las alturas de los sistemas de pago y al botón de la pantalla que activa los controles para dirigir la navegación de la compra.
- Opciones de añadir imágenes de producto para mejorar la visualización.
- **Electrónica avanzada** que garantiza comunicación estable con las máquinas satélite y un control fiable de cada transacción.
- Posibilidad de instalar **diferentes sistemas de identificación y pago**, como billetteros, monederos, lectores de QR o identificación de usuarios, ofreciendo una experiencia de compra versátil y accesible.
- Carro de compra integrado para añadir varios productos y pagarlos en una sola transacción.
- Altura adaptable con tres posiciones distintas para cumplir con los requisitos de accesibilidad universal y con las normativas generales del mercado y cierre electromagnético con apertura por código para recarga de la máquina.
- Pantalla de 15,6" que garantiza una mayor visibilidad de los productos, información y otros detalles.
- Pantalla avanzada capaz de mostrar vídeos y contenido en movimiento, perfecta para atraer la atención del usuario.
- Dos huecos tipo EVA para los periféricos, como tarjetero bancario.
- Sistema de programación usando la propia pantalla táctil.
- Posibilidad de controlar temperatura y programar caducidades desde JSuite.




NUESTRAS MÁQUINAS SATELITE

Vision Iris con Taos Touch V8



Vision EsPlus con Taos 21 Cash V2




Vision Satellite con Taos Fly



Qendra con Taos Max




Vision ComboPlus S con Taos Max



TELEMETRÍA



Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.



VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar. Puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Envío de alertas técnicas y administrativas.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Máxima seguridad en el almacenamiento de datos.
- Backups de datos diarios automáticos.
- Disponibilidad total en cualquier momento.
- Acceso a estadísticas de venta.



REDUCCIÓN
DE GASTOS



CONTROL TOTAL
DE STOCKS



SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE



AGILIDAD EN LA
CONTABILIDAD



MEJORA DE LAS
OPERACIONES



OPTIMIZACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN



MAYOR SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN





Innovación
tecnológica

Fiabilidad



Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com



Tecnología
100% Jofemar



VE-CT22IES001 0226