



Jofemar
VENDING



casia
stock control system



casia

Revolucionando la gestión, dispensación y el control de suministro de EPIs.



CONEXIÓN
REMOTA

Una innovadora solución para la automatización de la dispensación y el control de suministros industriales y otros consumibles. Compuesta por diferentes módulos adaptables a los productos y packaging requeridos por los clientes y desarrollada con la última tecnología, ofrece verdaderos almacenes inteligentes. Incorpora un sistema de control de las existencias, que garantiza la máxima fiabilidad en la captura de datos de las dispensaciones y ofrece la posibilidad de cargar automáticamente los datos en el sistema del cliente y reserva en catálogo.



IDENTIFICACIÓN
DE USUARIO

CASIA MASTER: Son máquinas capaces de trabajar de manera autónoma gracias a la incorporación de un sistema de lectura de identificador y selección de producto en la propia máquina. Pueden incorporar refrigeración y ascensor, además de un acabado a elegir entre producto visible o no visible.

TAOS CASIA: El sistema TAOS incorpora un sistema de lectura de identificador y permite realizar la selección. Es la solución más adecuada para el control total de máquinas dispensing satélite. En función de la gama, equipa los más avanzados sistemas de control para gestionar hasta 4 máquinas dispensadoras de producto.



100 %
CONFIGURABLE

CASIA SATELLITE: Son módulos que permiten incrementar de forma notable el número de canales y capacidad de almacenamiento al conectarse a la máquina master o a un módulo TAOS. Al igual que las Casia Master las versiones pueden incorporar grupo de refrigeración y ascensor, además de un acabado a elegir entre producto visible o no visible.



MODULARIDAD

MÁS AHORRO

- Reducción de hasta un 30% en costes de EPIs.
- Identificación de los usuarios para garantizar el uso adecuado del material.
- Reducción de tiempos improductivos.

MÁS CONTROL

- Identificación de cada usuario para inhibir el uso desmedido de productos.
- Información On line multipuesto.

TRAZABILIDAD

- Fiabilidad de entrega del EPI (PRL). Permite saber qué se ha dispensado, a quién y cuándo.

REPORTING E INFORMACIÓN ONLINE

- Informes detallados en tiempo real.
- Alertas sobre control de Stocks.
- Posibilidad de carga automática de los datos en el ERP de la empresa.

MAYOR EFICACIA

- Control en tiempo real. Reducción de costes de inventarios.
- Optimización de tiempos de reposición.
- Facilidad en la actualización de bases de datos.
- Facilidad de uso gracias a la utilización de pantallas interactivas con información detallada del funcionamiento y de cada producto.

ERGONOMÍA

- Optimización del espacio de máquina.
- Recarga muy cómoda y sencilla.

EXTERNALIZACIÓN

- La implantación de nuestro sistema le permite externalizar toda la gestión de los EPIS de su empresa.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES

- Interactividad. Posibilidad de incorporar pantalla táctil de 17 pulgadas.
- Seguridad. Cierres anti-vandálicos.
- Sistemas para la devolución automática de productos previamente adquiridos.
- Tecnología de vanguardia para ofrecer verdaderos almacenes inteligentes.
- Automatización de la gestión mediante telemetría en plataforma J-SUITE. Óptima trazabilidad de los productos y las existencias.
- Un sistema rápido e intuitivo para la selección de los productos mediante pantallas táctiles.
- Permite aprovechar las tarjetas de identificación que ya existan, tales como tarjetas de control de presencia.





CASIA MASTER

TAOS CASIA

CASIA SATELLITE

CASIA MASTER

	VISION G	VISION CG	VISION GE	VISION CGE
Temperatura	Ambiente	Refrigerada*	Ambiente	Refrigerada*
Capacidad máxima	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales	8 bandejas de hasta 7 canales	8 bandejas de hasta 7 canales
Ascensor	No	No	Sí	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 800 x 970 mm	1.830 x 800 x 970 mm	1.830 x 800 x 935 mm	1.830 x 800 x 935 mm
Peso	268 kg	297 kg	296 kg	325 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz**	230 V, 50 Hz**	230 V, 50 Hz**	230 V, 50 Hz**
Grupo de frío	No	Sí	No	Sí
Producto visto	Sí / Opción vinilo privacidad	Sí / Opción vinilo privacidad	Sí / Opción vinilo privacidad	Sí / Opción vinilo privacidad

TAOS CASIA

	TAOS 17 CASIA	TAOS Slim CASIA
Dimensiones (mm)	1.830 x 460 x 940,5 mm	1.830 x 171,5 x 936 mm
Peso	113 Kg	102 Kg
Alimentación	230 V, 50 Hz**	230 V, 50 Hz**
Pantalla	17"	N/A

CASIA S

	VISION SG	VISION SCG	VISION SGE	VISION SCGE
Temperatura	Ambiente	Refrigerada*	Ambiente	Refrigerada*
Capacidad máxima	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales	8 bandejas de hasta 10 canales	8 bandejas de hasta 10 canales
Ascensor	No	No	Sí	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 800 x 935 mm	1.830 x 800 x 935 mm	1.830 x 800 x 935 mm	1.830 x 800 x 970 mm
Peso	297 kg	325 kg	297 kg	326 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz**	230 V, 50 Hz**	230 V, 50 Hz**	230 V, 50 Hz**
Grupo de frío	No	Sí	No	Sí
Producto visto	Sí / Opción vinilo privacidad	Sí / Opción vinilo privacidad	Sí / Opción vinilo privacidad	Sí / Opción vinilo privacidad

*Temperatura ajustable entre 16°C y 6° C, posibilidad de <4°C en 3 bandejas inferiores según manual de instrucciones.

** Otras tensiones, consultar.



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarmvending.com



VE-CT168ES00 R00
09/18

