



Jofemar
VENDING

B L U E T E C





CRISTAL
TEMPLADO



TECLADO
CAPACITIVO



ACERO INOXIDABLE
ANTIHUELLAS



BLUETEC 15



BLUETEC 21



BLUETEC 31

BLUETEC

Tecnología de vanguardia y diseño elegante

La gama Bluetec se ha desarrollado para garantizar un **servicio de valor añadido en los establecimientos**, logrando una óptima integración de la máxima capacidad, gran variedad de selecciones y un renovado diseño, con acabados en acero inoxidable y cristal, que le dan una **imagen moderna y elegante**. Su frontal con pantalla gráfica táctil y la iluminación LED en los botones de selección y en la salida de producto, le confieren un aspecto llamativo y novedoso, al mismo tiempo que permite una presentación clara y limpia de las marcas. Esto garantiza una utilización más intuitiva y mejora, sin duda, la experiencia de compra.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de carga en columnas verticales para agilizar el llenado.
- Display gráfico con animaciones, textos y motivos, actualizable a través de USB.
- Detección independiente por canal de producto agotado.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Mando a distancia para la protección de los menores.

CONSTRUCCIÓN

- Mueble de acero de 1,5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
- Frontal en acero inoxidable antihuellas y cristal templado.
- Cierre antivandálico con pletina interior y tres puntos de anclaje.
- Hucha con cerradura y, opcionalmente, autobloqueo al ser extraída.
- Panel frontal, botones de selección y cajetín de recogida iluminados por leds de bajo consumo.
- Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar MDB con tubos autorecargables para una óptima gestión del cambio.
- Selector de moneda antifraude con análisis de parámetros de diámetro, composición metálica, magnetismo y sistema antihilo integrado.

- Lector de billetes Jofemar.
- Protocolo MDB.
- Opcionalmente puede incorporar sistemas de pago con tarjeta bancaria.

PROGRAMACIÓN

- Programación general de todos los parámetros en la propia máquina usando un pulsador situado en el interior.
- Opcionalmente, la programación puede hacerse mediante el terminal de mano Easy-Flash. Creación de base de datos y extracción de contabilidades.
- Opción de programación a través de telemetría.
- Programación dinámica: permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas formas.
- Opción extracción de datos en protocolo DEX.

OPCIONES


- Display electrónico de precios para cada selección.
- Telemetría mediante J-LINK utilizando el software J-SUITE. Programación de precios y modo de funcionamiento remoto, alarmas de producto agotado en el momento.
- Un tubo devolvedor de serie y hasta 4 eliminando un canal. (Excepto en el modelo 31 que no es necesario eliminar).
- Posibilidad de integrar sistemas de pago con tarjeta bancaria.

MODELO BLUETEC	15	15/20	21	21/29	31	31/39
Selecciones	30	30	40	40	40	40
Canales enteros/partidos	15	10/10	21	13/16	31	23/16
Capacidad (paquetes)	620	592	881	835	1.193	1.147
Dimensiones (mm)	1.700 x 600x 446		1.700 x 800x 446		1.700 x 800x 596	
Peso (kg)	139,65	146,47	168	176	211,57	217,35
Consumos indicativos	30W	30W	30W	30W	30W	30W

DIAGRAMA DE CAPACIDADES


BLUETEC 15 • BLUETEC 15/20

Vista superior con numeración de canales



BLUETEC 21 • BLUETEC 21/29

Vista superior con numeración de canales



BLUETEC 31 • BLUETEC 31/39

Vista superior con numeración de canales



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO





Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarmvending.com



VE-CT152ES00 R00
11/18

