



**Jofemar**  
VENDING

# Vision<sup>ES Plus</sup> FUTURE *touch*





CIERRE  
ANTIVANDÁLICO  
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN  
CAPACIDAD Y  
VOLUMEN



POSIBILIDAD DE  
PAGO CON TARJETA  
DE CRÉDITO



SISTEMA DE  
EXTRACCIÓN  
EASY FLEX



FOTOCÉLULAS  
DE DETECCIÓN  
DE SALIDA DE  
PRODUCTO



MAYOR PRESENCIA  
DE MARCA



PRODUCTOS  
PREMIUM



ASCENSOR



DIGITAL SIGNAGE



# Vision <sup>ES Plus</sup> FUTURE touch

## La nueva experiencia de compra vending

El modelo Future Touch, dentro de la gama de máquinas Vision de Jofemar, es la innovadora solución para maximizar la rentabilidad de un punto de venta, aunando todas las ventajas de los sistemas de extracción de producto Jofemar, ajustables a cualquier envase y con ascensor de entrega sin golpes, y un gran interface de venta táctil de 42".

Una nueva experiencia de compra sobre un gran panel interactivo, permitiendo mostrar mas información sobre el producto, además de realizar las funciones publicitarias con videos e imágenes en estado de reposo.

### CARACTERÍSTICAS VENDING

- Configuración y programación flexible. Su sistema de ajuste de canales permite incorporar nuevos productos en cualquier momento sin necesidad de herramientas.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Fuerza de empuje de producto programable independientemente para cada selección.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistema de seguridad automático que evita que la máquina venda productos no apropiados para el consumo con programación de fecha de caducidad por número de selección o canal.
- Iluminación dinámica del marco de recogida de producto

### CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.

- Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.
- Aislamiento de la pantalla separandola de la parte refrigerada.
- Estética Bluetec definida por tonalidades negras, perfiles de acero inoxidable y serigrafías en plata.

### GESTIÓN DE CRÉDITO

- Lector de tarjetas de usuario y de crédito en protocolos MDB, hueco con standard EVA para su instalación.





| ESPLUS TOUCH REFRIGER V7                |                                 |
|---|---------------------------------|
| Temperatura                             | Grupo de refrigeración opcional |
| Capacidad máxima                        | 8 bandejas de hasta 10 canales  |
| Ascensor                                | Sí                              |
| Dimensiones (mm)                        | 1.830 x 803 x 1072              |
| Peso                                    | 340 kg                          |
| Alimentación                            | 230 V, 50 Hz*                   |
| Grupo de frío                           | Opcional                        |
| Clasificación energética (EU) 2019/2018 |                                 |

| INTERFACE DE VENTA |      |
|--------------------|------|
| Tamaño de pantalla | 42"  |
| Tecnología Touch   | PCAP |



### Opcion interface de venta J-SmartVending

- Gestión sobre ordenador PC, con sistema de programación, inclusión de imágenes y características de producto integrados.
- Soporte remoto.
- Elementos de imagen abiertos, permite la completa adaptación del interface de usuario a imagen y colores de marca.
- Compatible con telemetría Jsuite-VendingSmart:
  - Contabilidades
  - Control de Stocks
  - Actualización remota de precios
  - Actualización remota de imágenes de producto



### Opcion Interface de venta Taos Touch

- Gestión de imágenes y datos de productos sobre memoria USB.
- Programación de precios y opciones de venta en sistema de programación integrado.
- Compatible con telemetría Jsuite-VendingLite:
  - Contabilidades
  - Control de Stocks



PANTALLA TÁCTIL



INTERACTIVIDAD/ VENTA SUGERIDA



CONEXIÓN REMOTA EN NUBE



SOFTWARE DE GESTIÓN ADAPTABLE Y PERSONALIZABLE



CONFIGURABLE SEGÚN NECESIDADES



**Jofemar**  
VENDING

**Innovación**  
tecnológica

**Fiabilidad**

**Tecnología**  
100% Jofemar

## **Jofemar**

Ctra. Marcilla km 2  
31350 PERALTA, Navarra SPAIN  
Tel. +34 948 75 12 12  
Fax +34 948 75 04 20  
[www.jofemar.com](http://www.jofemar.com)



VE-CT086ES12 R00  
05/21

